

Príloha č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Zákazka: „Nákup konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva

1.Názov verejného obstarávateľa

Základná škola Javorová alej

Javorová alej 1.

900 25 Chorvátsky Grob

IČO: 52637395

DIČ: 2121086726

kontaktná osoba pre VO:

Tomáš Ruc

tel.č:

+421 910 488 836

e-mail:jedalen@skolajavorka.sk**adresa hlavnej stránky obstarávateľa:**www.skolajavorka.sk

(ďalej ako verejný obstarávateľ)

2.Opis predmetu zákazky

2.1 Verejný obstarávateľ má v záujme obstarieť 1ks konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva, určeného pre veľkokapacitné varné kuchyne s počtom denných stravníkov 700 a viac.

2.2 Pod dodaním konvektomatu sa rozumie kompletný a funkčný logický celok (1 stroj), ktorý bude odovzdaný verejnému obstarávateľovi do školskej jedálne v určenom priestore, následná montáž vrátane príslušných vodoinštalatérskych, elektroinštalatérskych prác, inštalácia v súlade s technickými normami Slovenskej republiky, uvedenie do prevádzky, odborné zaškolenie obsluhy povereným odborníkom výrobcu, spísanie odovzdávacieho a preberacieho protokolu, odovzdanie prehlásení o zhode alebo certifikátov, odovzdanie ďalších dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky ako celku a jej súvisiacich dodávok.

2.3 Pod dodaním prislúchajúceho príslušenstva sa rozumie dodávka tovaru, ktorého nutnosť obstarania priamo súvisí s riadnym používaním konvektomatu a to najmä podstavca pod konvektomat, plechy - gastronádoby na pečenie, zmäčkováč vody, tabletová soľ, tablety na odvápnenie a detergent určený na pravidelnú údržbu.

2.4. Body 2.2 a 2.3 sú bližšie charakterizované v technickej špecifikácii tejto prílohy.

3. Technická špecifikácia

3.1 Konvektomat

Predmetom obstaranie je konvektomat s minimálnou kapacitou 10x 2/1GN, s technológiou bojlerového vyvíjania pary.

Napájanie – napätie min 400V

Príkon – max 40 KW

Rozmery – max: Š 1200mm, H 1000mm, V 1200mm

Kapacita: min 10x 2/1GN

Minimálne požadované vlastnosti

Funkcia vývoja pary – bojlerová

Rovnomerné pečenie na všetkých úrovniach zásuvnej kapacity

Minimálne prevádzkové režimy:

- para 30 °C – 110 °C
- horúci vzduch 30 °C – 300 °C
- kombinovaný režim (para + horúci vzduch)
- Režim udržiavania pri stanovenej teplote
- Režim pomalého a nočného varenia
- Režim úpravy pokrmov pomocou vpichovej sondy
- Automatický režim riadenia s možnosťou programovania
- Manuálny režim riadenia

Regulácia pomocou otočného kolieska / dotykového displeja (min. jedna z požiadaviek)

Automatické sledovanie znečistenia, hlásenie o potrebe čistenia

Možnosť regulácie vlhkosti v komore, vyjadrenej v percentách

Prevádzkové a výstražné indikátory, napr. upozornenie na nedostatok vody

Bezpečnostný obmedzovač teploty parného generátora a teplovzdušného ohrevu

Možnosť výstupu na USB – evidencia HACCP

Uvedené požiadavky predstavujú minimálnu konfiguráciu. V prípade, že ponuka bude obsahovať aj iné, resp. konvektomat bude disponovať väčšou kapacitou gastronádob – daná skutočnosť bude akceptovaná. **Nutné je však dodržať podmienku maximálneho príkonu 40KW.**

3.2. Príslušenstvo

Stojan pod konvetkomat – nerezový, s odkladacími priečkami na gastronádoby (1ks)

Gastronádoby – nerezové, 1/1GN V 9,5cm – 10ks + pokrievky (10ks)

Automatický zmäčkovač vody na tabletovanú soľ, vhodný na pripojenie troch konvektomatov (1ks)

Tabletovaná soľ do zmäčkovača vody – 4 x 25kg

Tablety na odvápnenie konvektomatu 200ks (resp. ekvivalent v prípade tekutej verzie)

Tablety s obsahom detergentu na čistenie konvektomatu – 200ks (resp. ekvivalent v prípade tekutej verzie)

4. Pridružené podmienky:

Súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia elektrických rozvodov z hlavného rozvádzača k miestu umiestnenia konvektomatu v predpokladanej dĺžke 25m.

Súčasťou predmetu zákazky je aj samotná odborná inštalácia konvektomatu v súlade s aktuálne platnou legislatívou a Technickými normami SR

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie základného zaškolenia pracovníkov.

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie záručných opráv v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodania a inštalácie konvektomatu.

Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon servisných zásahov do 24h od ohlásenia poverenou osobou verejného obstarávateľa počas doby trvania záručnej doby.

5. Osobitné požiadavky:

Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku z dôvodu získania potrebných informácií na prípravu a spracovanie ponuky

Dopravu a montáž na mieste plnenia

Úspešný uchádzač bude zodpovedný za včasné a riadne plnenie povinností svojich zamestnancov a za škody spôsobené na majetku verejného obstarávateľa počas trvania zmluvy

Zamestnanci úspešného uchádzača budú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v objektoch verejného obstarávateľa v zmysle platných právnych predpisov

Úspešný uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť pre svojich zamestnancov všetko technické vybavenie

Úspešný uchádzač sa zaväzuje vykonávať práce odborne a kvalitne