

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

1. Verejný obstarávateľ:

Názov: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany
So sídlom: Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: PaedDr. Martinou Mazáňovou, PhD., riaditeľkou školy
IČO: 00 160 440
DIČ: 2021291415
telefónne číslo: +421 911 195 626, 038/5324747
e-mail: martina.bartekova@gymnaziumpopolcan.sk

Predmet zákazky

Uskutočnenie stavebných prác

2. Názov zákazky: „ Stavebné úpravy priestorov Gymnázia v Topoľčanoch – oprava sociálnych zariadení“

3. Druh zákazky: Stavebné práce

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45000000-7 Stavebné práce

5. Miesto dodania: Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 33.427,12 Eur

7. Opis predmetu zákazky:

Stavebné úpravy priestorov Gymnázia v Topoľčanoch – oprava sociálnych zariadení

Rozsah stavebných prác pozostáva najmä:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

Zvislé a kompletné konštrukcie

- Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m² v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú
- Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm
- Priečky z pórobetónových tvárníc hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m³ hrúbky 100 mm
- Ukončenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkováním

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

- Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm
- Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií
- Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových

- Hrubá výplň rýh na stenách akomkoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy
- Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.
- Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkou na nasiakavé podklady
- Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm
- Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením
- Potiahnutie vnútorných stien lepiacou stierkou
- Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou
- Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm
- Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky
- Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá
- Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm
- Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm

Ostatné konštrukcie a práce – búranie

- Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
- Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m
- Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t
- Búranie násypu pod dlažby, plochy nad 4 m² -1,60000t
- Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarabetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m² -1,60000t
- Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t
- Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m², -0,02400t
- Vybúranie kovových dverových zárubných plochy do 2 m², -0,07600t
- Vybúranie otvorov v murive tehli. plochy do 1 m² hr. do 300 mm, -1,87500t
- Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t
- Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t
- Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m², -0,06800t
- Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
- Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
- Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m
- Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m
- Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné
- Prenájom kontajneru 7 m³

Presun hmôt HSV

- Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

- Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná
- Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá
- Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií
- Tmel silikónový PCI Silcofug E acetátový, transparentný, farebný
- Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

Izolácie tepelné

- Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm
- Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
- Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm
- Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
- Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

- Demontáž potrubia odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t
- Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70
- HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
- Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100
- HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
- Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 40
- HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
- Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70
- HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu
- Montáž kolena HT potrubia DN 40
- Koleno HT DN 40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
- Montáž kolena HT potrubia DN 70
- Koleno HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
- Montáž kolena HT potrubia DN 100
- Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
- Montáž odbočky HT potrubia DN 70

- Odbočka HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
- Montáž redukcie HT potrubia DN 70
- Redukcia HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu
- Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm
- Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm
- Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125
- Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

- Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t
- Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 18 mm
- Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm
- Montáž plasthliníkovej redukcie pre vodu lisovaním
- Redukcia lisovacia pre plasthliníkové potrubie
- Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G $\frac{3}{4}$
- Nástenka PP-R D 25x3/4" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu
- Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G $\frac{1}{2}$
- Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu
- Dopojenie a vyvedenie vodovodného a kanalizačného potrubia
- Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G $\frac{1}{2}$
- Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz
- Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100
- Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80
- Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200
- Revízne dvierka s pevnými pántmi 200x200 mm
- Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m

Zdravotechnika - zariad'. Predmety

- Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t
- Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t
- Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t
- Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariad'ovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t
- Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry

- Umývadlo keramické bežný typ
- Skrinka pod umývadlo
- Montáž kúpeľňových zrkadiel
- Zrkadlo
- Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G ½
- Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13
- Montáž batérie umývadlovej a prezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
- Batéria umývadlová páková
- Montáž zápacovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm
- Zápacová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40
- Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie
- Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií
- Montáž záchodu do predstenového systému
- Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom
- Presun hmôr pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, armatúry

- Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t
- Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G ½
- Montáž závitovej armatúry, priame regulačné skrutkovanie do G ½
- Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.0.
- Hlavica ručná termostatická, pre termostatické ventily, ktoré nie sú opatrené termostatickou hlavicou
- Priame regulačné skrutkovanie, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30°C
- Diel pripájací s možnosťou prednastavenia, Rp 1/2" x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru, s kužel. tesnením
- Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné - úprava a dopojenie rozvodu kúrenia k vykurovacím telesám
- Presun hmôr pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

- Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním
- Demontáž radiátora stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t
- Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
- Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO
- Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa
- Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies
- Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies
- Presun hmôr pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m

Konštrukcie – drevostavby

- Kazetový podhl'ad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm
- Presun hmôr pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m

Konštrukcie stolárske

- Oprava dverného krídla, rezanie krídel z tvrdého dreva
- Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové
- Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere
- Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
- Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený
- Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné
- Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové
- Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 150-250 mm, pre dvojkridlové dvere
- Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
- Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený
- Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné 1/3 presklenie

- Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m

Podlahy z dlaždíc

- Montáž soklíkov z obkladačiek
- Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu
- Dlaždice keramické - chodba (podľa výberu investora)
- Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore
- Dlaždice keramické - sociálne zariadenia (podľa výberu investora)
- Montáž prechodového profilu
- Profil prechodový univerzálny skrutkovací a samolepiaci, A1, šírka 41 mm, dĺžka 2,7 m
- Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m

Obklady

- Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore
- Obkladačky keramické - sociálne zariadenia (podľa výberu investora)
- Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m

Maľby

- Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m
- Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku
- Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m

PRÁCE A DODÁVKY M

Elektromontáže

- Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, uložená pod omietkou
- Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16
- Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
- Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom
- Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia
- Spínač jednopólový nástenný IP 44
- Zapojenie núdzového svietidla IP42, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim
- Svietidlo núdzové žiarivkové 1x11W, 360x140 mm, 1 hod., IP42, EVG, len núdzový

režim

- Montáž a zapojenie stropného LED svietidla
- LED svietidlo interiérové podhlľadové
- Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5
- Kábel medený CYKY 3x1,5 mm²
- Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5
- Kábel medený CYKY 3x2,5 mm²
- Sekacie práce a murárske výpomoci
- Podružný a inštalačný materiál - káble, spojky, úchyty, pásky, hmoždinky

8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:

Náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzcač.

Obhliadka je možná v termíne 22.11.2022-29.11.2022 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 11.00 hod. Termín si treba dohodnúť deň vopred telefonicky na tel.č.: 038/5324747

Výsledok verejného obstarávania

9.Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 31.12.2022

11. Obchodné a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohovú faktúru neakceptuje, zálohu neposkytuje.

12. Termín plnenia:

V zmysle zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:

- a) prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo
- b) začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 7 pracovných dní** od prevzatia staveniska,

Zhotoviteľ vykoná Dielo **v termíne do 31.12.2022**

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH.

Podmienky účasti uchádzačov

14. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:

Dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konáť za uchádzača, následne oskenované (scan)

V prípade ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) v ponuke **nepredkladá, avšak v IS ActiveProcurement túto skutočnosť vyznačí.**

Osobné postavenie – podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač musí splňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle § 152.

Podmienka účasti	Spôsob preukázania
§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.	Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu C
§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky doloženým čestným vyhlásením. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzača predložiť: prílohu D
§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.	Záujemca alebo uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Predloženie ponuky

15. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „*Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)*“.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „*Nie som platiteľom DPH*“.

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýší. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.

16. Obsah ponuky uchádzača:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (PRÍLOHA A)

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (**PRÍLOHA B**)

c. Čestné vyhlásenie o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač (PRÍLOHA C)

d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejném obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (PRÍLOHA D)

e. Doplnený návrh Zmluvy o dielo

f. Cenová ponuka na základe zadania

17. Lehota na predkladanie ponúk: :v termíne do 30.11.2022 do 12.00 hod.

18. Miesto a spôsob doručenia ponuky:

Ponuky je potrebné predkladať prostredníctvom elektronickej platformy.

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárny orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na predkladanie ponúk.

19. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.12.2022

Podmienky vyhodnotenia ponúk

20. Termín otvárania ponúk: 30.11.2022 o 13.00 hod.

21. Doplňujúce informácie

21.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

21.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať *najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky s DPH*.

21.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

21.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.

21.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

21.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:

- a) nebude predložená ani jedna ponuka,
- b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve,
- d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu, ako je predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom,
- e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.

21.8 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejném obstarávaní dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejném obstarávaní.

21.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na

predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasi so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania.

22. Záverečné ustanovenia

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. c) ZVO podať námietky.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk : 21.11.2022

V Topoľčanoch dňa 21.11.2022

GYMNAZIUM
17. novembra 11.
Topoľčany



PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
riaditeľka školy

Príloha k výzve na predkladanie ponúk:

- 1. Zmluva o dielo (návrh)**
- 2. Prílohy A, B, C, D**
- 3. Zadanie**

Prílohy: